

# ***SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE***

...

SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE TO NIEPRAWIDŁOWA REALIZACJA GŁOSEK DETALIZOWANYCH ZAZWYCZAJ GŁOSEK SZEREGU SYCZĄCEGO (S, Z, C, DZ) MOŻE RÓWNIEŻ OBEJMOWAĆ GŁOSKI SZEREGU CISZĄCEGO (Ś, Ć, Ź, DŹ), SZUMIĄCEGO (SZ, CZ, DZ) ORAZ GŁOSKI T, D, N. CO ZNACZYĆ MOŻE, ŻE BĘDZIE ZABURZONA ARTYKULACJA NAWET KILKU GŁOSEK.


NA CZYM POLEGA NIEPRAWIDŁOWA WYMOWA?

WYMOWA MIĘDZYZĘBOWA CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE JĘZYK PODCZAS WYMOWY WW. GŁOSEK WYSUWA MIĘDZY ZĘBY I/LUB WARGI. NAJCZĘŚCIEJ ZNAJDUJE SIĘ W LINII ŚRODKOWEJ LUB Z BOKU JAMY USTNEJ.

CZUBEK JĘZYKA NIE „CHOWA SIĘ„ ZA DOLNYMI ZĘBAMI TYLKO JEST UŁOŻONY PŁASKO W JAMIE USTNEJ. DOLNA SZCZĘKA ZWYKLE JEST OPUSZCZONA, CO POWODUJE BRAK DENTALIZACJI.

## PRZYCZYNY SEPLENIENIA MIĘDZYZĘBOWEGO:

- ZBYT KRÓTKIE WĘDZIDEŁKO PODJĘZYKOWE
- WADY ZGRYZU
- OBNIŻONE NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE
- NISKA SPRAWNOŚĆ NARZĄDÓW ARTYKULACYJNYCH (BRAK PIONIZACJI JĘZYKA)
- NIEPRAWIDŁOWA BUDOWA JĘZYKA (ZBYT DUŻY JĘZYK)
- NIEWŁAŚCIWY TOR ODDECHOWY - ODDYCHA USTAMI
- DŁUGOTRWAŁE SSANIE SMO CZKA
- ZBYT DŁUGIE KARM IENIE DZIECKA BUTELKĄ
- PICIE Z KUBKA „NIEKAPKA”



JAKIE ĆWICZENIA WYKONYWAĆ?

ĆWICZENIA ODDECHOWE - ĆWICZYMY WDECH NOSEM I ODDYCHAMY PRZY ZAMKNIĘTEJ BUZI, NP. DMUCHANIE BALONÓW, PUSZCZANIE BANIEK, WYŚCIGI PIÓREK ITP.

ĆWICZENIA JĘZYKA - POSZERZAMY JEJEGO ZAKRES RUCHU, JĘZYK CHOWA SIĘ ZA DOLNE ZĘBY. WYMAWIAMY GŁOSKI SYCZĄCE A CZUBEK JĘZYKA ZNAJDUJE SIĘ ZA DOLNYMI ZĘBAMI.

ĆWICZENIA SŁUCHOWE - RÓŻNICOWANIE SŁUCHOWE PRAWIDŁOWO WYMAWIANYCH DŹWIĘKÓW ZABURZONYCH GŁOSEK ORAZ TYCH ŹLE WYMAWIANYCH.

ĆWICZENIA POŁYKANIA - CZĘSTO DZIECI DOTKNIĘTE TĄ WADĄ WYMOWY POŁYKAJĄ W SPOSÓB „INFANTYLNĄ” NALEŻY WPROWADZIĆ NAUKĘ PRAWIDŁOWEGO POŁYKANIA. (WIĘCEJ INFORMACJI W MATERIALE WIDEO).

ĆWICZENIA NAUKI POPRAWNEJ WYMOWY ZABURZONYCH GŁOSEK. POMOCNE SĄ TU SYLABY DŹWIĘKONAŚLADOWCZE: NAŚLADOWANIE WĘŻA; SASS, ŚWIERSZCZA; CYT, CYT, CYT, PSZCZÓŁKI; BZYYY, BZYYY, DZWONECZKA; DZYŃ , DZYŃ.